



倍耐力品牌系列中用途最广的轮胎，适用于高速公路和地区应用，在所有天气条件下都能实现高安全水平的湿式制动和卓越的干、湿地操控性能

与前代产品相比，因均匀磨损和耐久性能提升，里程提升+25%



## REGIONAL APPLICATION

聚焦于高里程


Focus on High Mileage

FR88Evo



## FR 88 EVO

- Sizes: 12R22.5
- Front / all position
- 5 ribs pattern
- TTM: February 2021



# FR88 EVO: Technology 先进技术


New tread pattern design: improving in mileage

四道锯齿状沟槽和坚固纵向花纹肋条的设计降低刹车距离，提升操控性能，带来更高的驾驶安全性。

加宽的胎面有益于：

- 更高的里程
- 操控性及转向更精确

新花纹设计



新双层胎面胶配方降低生热，提升胎体整体性能并降低滚动阻力

功能性横向细纹提供更好的抓地性能，提高抗偏磨能力并带来更好的干湿地操控性

花纹沟槽中的内置台阶设计降低夹石风险，避免胎面带束层受损。

- 原始花纹深度：17mm

# FR 88 EVO

# 胎体结构技术



## 3SB 三明治带束层 THREE SANDWICH BELTS

- 提高均匀磨损性
- 提升轮胎寿命
- 可翻新性
- 操控性

零度带束层



## FRC 胶料全渗透胎体钢丝F

- 胎体强度/疲劳强度
- 耐久性



## BWC 趾口全包包布

- 提高胎体强度
- 更好的可翻新性



## HBW Only on MC88 evo HEXAGONAL BEAD WIRE (Pirelli patent)

- 更易于安装落位
- 翻新性



SIZE	12 R22.5 FR88Evo	12 R22.5 AP88Evo	275/70 R22.5 MC88Evo
SATT	✓	✓	✓
3SB	✓	✓	✓
FRC	✓	✓	✓
BWC	✓	✓	✓
HBW	✗	✗	✓